

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σελίδα 1 of 4

WC 3 in 1

Αναθεώρηση 0
Ημερομηνία αναθεώρησης

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όνομασία προϊόντος	WC 3 in 1
Εταιρία	Unicare (Chemicals)Limited P.O.Box 54088 3720 Limassol ,Cyprus team@unicaregroup.com www.unicaregroup.com
Τηλέφωνο	+357 25392806, +357 25711055
Φαξ	+357 25392077
Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης	Cyprus 1401 - Gr. 2107793777
Προμηθευτής	Unicare (Chemicals) S.A. Gardenias 32 Acharnai Attikis T.K. 13672 Athens Tel: +210 2855400 / +210 2832400 Fax: +210 2828300

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Επικίνδυνα συστατικά

	Conc.	CAS	EINECS	Σύμβολα/Φράση(εις)-R
Phosphoric acid...% (Ορθοφωσφορικό οξύ)	10 - 20%	7664-38-2	231-633-2	C; R34
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride	0 - 0.5%	68424-85-1		C; R34 Xn; R22 N; R50 R10
Alcohol ethoxylate 9	1 - 10%	68439-54-3		Xn; R22 Xi; R41

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κύριοι κίνδυνοι Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Επαφή με το δέρμα	Προκαλεί εγκαύματα. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση που ο ερεθισμός ή τα συμπτώματα επιμένουν.
Επαφή με τα μάτια	Προκαλεί εγκαύματα. Προκαλεί σοβαρή φλεγμονή και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κερατοειδή χιτώνα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια .
Εισπνοή	Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει βραχύπνοια. Μεταφέρετε σε καθαρό αέρα το άτομο που έχει εκτεθεί. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια .
Κατάποση	Η κατάποση προκαλεί εγκαύματα στην αναπνευστική οδό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

WC 3 in 1

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέσα πυρόσβεσης	Οξειδία του άνθρακα
Κίνδυνοι πυρκαγιάς	Διαβρωτικό Η καύση παράγει ερεθιστικές, τοξικές και επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
Προστατευτικός εξοπλισμός	Να φοράτε κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισμό, όταν είναι απαραίτητο.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προσωπικές προφυλάξεις	Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας. Απομακρύνετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο. Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις	Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στην αποχέτευση. Αποτρέψτε περαιτέρω διασπορά, αν είναι ασφαλές.
Μέθοδοι καθαρισμού	Απορροφήστε με αδρανές, απορροφητικό υλικό. Να μεταφέρεται σε δοχεία με κατάλληλη σήμανση για απόρριψη. Καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή διασποράς με άφθονο νερό.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός	Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας.
Αποθήκευση	Να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Τα δοχεία να διατηρούνται σφικτά κλεισμένα.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όρια έκθεσης

Phosphoric acid...%
(Ορθοφωσφορικό οξύ)

Note: -
OTE mg/m³: 1
AOTE mg/m³: 3

OTE ppm: -
AOTE ppm: -

Μέτρα μηχανικού ελέγχου	Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας.
Αναπνευστική προστασία	Να φοράτε: Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή
Προστασία χεριών	Γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες (PVC)
Προστασία ματιών	Εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά
Προστατευτικός εξοπλισμός	Να φοράτε ενδυμασία προστασίας από χημικές ουσίες.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Περιγραφή	Υδατικό διάλυμα
Χρώμα	Μπλε
Οσμή	Αρωματική
PH	1.8
Σχετική πυκνότητα	1.06
Διαλυτότητα στο νερό	διαλυτό στο νερό
Ιξώδες	1000 cps

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα	Σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες
Συνθήκες προς αποφυγή	Θερμότητα.
Υλικά προς αποφυγή	Αμίνες. Μέταλλα σε λεπτή σκόνη Ισχυρές βάσεις

WC 3 in 1

Αναθεώρηση 0
 Ημερομηνία αναθεώρησης

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβρωτικότητα Προκαλεί εγκαύματα.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ικανότητα αποδόμησης Βιοδιασπώμενο περισσότερο από 90%.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ)

Γενικές πληροφορίες Να απορρίπτεται σε συμμόρφωση με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ADR/RID

UN 1805	Ομάδα συσκευασίας III
Κατηγορία 8	ID 80
Κύριο όνομα για τη μεταφορά	ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΥΓΡΟ .

IMDG

UN 1805	Ομάδα συσκευασίας III
Κατηγορία 8	Θαλάσσιος ρύπος NO
Κωδικός EmS F-A S-B	

IATA

UN 1805	Ομάδα συσκευασίας III
Κατηγορία 8	Δευτερεύων κίνδυνος -
Οδηγίες συσκευασίας 821 (Φορτίο)	Μέγιστη ποσότητα 60 L
Οδηγίες συσκευασίας 819 (Επιβάτης)	Μέγιστη ποσότητα 5 L

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σήμανση Το προϊόν έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

Σύμβολα C - Διαβρωτικό



Φράση(εις)-R R36/38 - Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Φράση(εις)-S S25 - Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

S39 - Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

WC 3 in 1

Αναθεώρηση

0

Ημερομηνία αναθεώρησης

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κείμενο φράσεων κινδύνου στην Παράγραφο 2

R10 - Εύφλεκτο
R22 - Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.
R34 - Προκαλεί εγκαύματα.
R41 - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R50 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Επιπλέον πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προορίζονται μόνο ως οδηγός για την ασφαλέστερη χρήση, αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε και πιστεύουμε καλύτερα κατά την ημερομηνία έκδοσης, ωστόσο δεν δίνεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται μόνο με το συγκεκριμένο υλικό για το οποίο προορίζονται και ενδέχεται να μην ισχύουν για το υλικό αυτό, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Το Προϊόν είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004 EEC